

Монтаж кондиционеров (сплит-систем)

Монтаж включает в себя:

- Установка кронштейна для кондиционера
- Установка наружного блока
- Установка внутреннего блока
- Установка декоративного короба под соединительную арматуру
- Прокладка соединительной арматуры
- Герметизация соединений
- Пуско-наладочные работы кондиционера
- Демонстрация работы техники

Установка производится в соответствии с техническими требованиями, предъявляемыми производителем техники.

Наименование услуг	Примечание	Ед. изм.	Цена Руб.
Установка кондиционера сплит-системы 5-10BTU		1 шт.	11500
Установка кондиционера сплит-системы 12-14BTU		1 шт.	13500
Установка кондиционера сплит-системы 15-22BTU		1 шт.	15500
Установка кондиционера сплит-системы 24-36BTU		1 шт.	20500
Установка кассетного, напольно-потолочного, канального, колонного кондиционера 24-36BTU		1 шт.	22500
Установка кассетного, напольно-потолочного, канального, колонного кондиционера 48-60BTU		1 шт.	35500
Установка кассетного, напольно-потолочного, канального, колонного кондиционера более 60BTU		1 шт.	50500
Установка кондиционера мульти сплит-системы 2 внутренних блока		1 шт.	25500
Установка кондиционера мульти сплит-системы 3 внутренних блока		1 шт.	35500
Установка кондиционера мульти сплит-системы 4 внутренних блока		1 шт.	40500

Ценовые факторы для установки сплит-системы

Расположение-Установка на втором или третьем этаже требует дополнительной проводки, трубопровода и линий хладагента. Трудозатраты и материальные затраты увеличиваются для линий хладагента длиной более 10 метров или линий, проходящих через ползучие пространства или чердаки.

Доступность-Труднодоступные участки или установки из-за сложного сайдинга увеличивают трудозатраты и могут потребовать больше материалов.

Разрешения-Получение разрешений на установку бесконтактного переменного тока стоит в среднем от 7000 до 12000 рублей, а требования варьируются в зависимости от муниципалитета.

Климат-Чрезвычайно холодный климат нуждается в сплит-системе, предназначенной для работы при температурах ниже нуля.

Сезон-Многие компании предлагают скидки на установку в непиковые сезоны, которые длятся с января по март и с сентября по ноябрь.

Гарантия-Основные бренды требуют установки сертифицированным монтажными бригадами.

Демонтажные работы

Наименование услуг	Примечание	Ед. изм.	Цена Руб.
Демонтаж внутреннего блока 5-12BTU		1 шт.	1000
Демонтаж внутреннего блока 13-21BTU		1 шт.	2000
Демонтаж внутреннего блока 24-36BTU		1 шт.	3500
Демонтаж внутреннего блока 48-60BTU		1 шт.	4500
Демонтаж наружного блока 5-12BTU		1 шт.	2200
Демонтаж наружного блока 13-21BTU		1 шт.	3000
Демонтаж наружного блока 24-36BTU		1 шт.	4800
Демонтаж наружного блока 48-60BTU		1 шт.	6000

Дополнительные работы

Наименование услуг	Примечание	Ед. изм.	Цена Руб.
Прокладка дополнительной магистрали 1/4" и 3/8" за м.п.		1 м.п.	1800
Прокладка дополнительной магистрали 1/4" и 1/2" за м.п.		1 м.п.	2150
Обмотка наружного участка трассы армированной лентой		1 м.п.	350
Установка кондиционера сплит-системы в 2 этапа		1 шт.	1500
Установка блоков кондиционеров сплит-систем 05-14BTU на предварительно проложенную трассу		1 шт.	8500
Установка блоков кондиционеров сплит-систем 15-22BTU на предварительно проложенную трассу		1 шт.	9500
Устройство штробы в кирпичной стене (ширина до 20 мм.)		1 м.п.	575
Устройство штробы в кирпичной стене (ширина от 20 до 60 мм.)		1 м.п.	975
Устройство штробы в монолитной стене (ширина до 20 мм.)		1 м.п.	2475
Устройство штробы в монолитной стене (ширина от 20 до 60 мм.)		1 м.п.	3050
Фиксация кабеля в штробе стена из (пеноблок, кирпич, гипсолит)		1 м.п.	50
Заделка штробы штукатуркой.		1 м.п.	350
Изготовление отверстия для подрозетника d=68 мм		1 шт.	500
Установка подрозетника		1 шт.	150
Установка помпы		1 шт.	1500
Установка зимнего комплекта		1 шт.	3000
Установка защитного козырька наружного		1 шт.	1500
Установка защитного ограждения		1 шт.	3500
Дополнительное (второе и последующее) отверстие		1 шт.	1500
Пайка медной трубы за точку		1 шт.	450
Снятие/Установка стеклопакета		1 шт.	900
Розборка/Сборка потолка типа "Армстронг"		1 м.п.	350
Установка кабельного канала 25x25 мм (с материалом)		1 м.п.	550
Установка кабельного канала 60x60 мм (с материалом)		1 м.п.	950